


令和8年度 阿久根市個別予防接種について

阿久根市と公益社団法人出水郡医師会との間において、阿久根市が行う個別予防接種に関し契約を締結し、個別予防接種協力を承諾された医療機関において実施します。

予防接種の予約及びワクチンの確保

- 1 市は、対象者に対し予診票を事前に配布します。
- 2 保護者は、直接希望する医療機関へ事前予約（約10日前）をします。
- 3 予約を受けた医療機関は、必要なワクチンの種類数量、接種予定日、対象者氏名、生年月日について市に報告してください。
- 4 市は、納品業者に納入期限、医療機関を指定し注文します。
- 5 注文を受けた納品業者は、納入期限までに医療機関に納品します。



➤ 対象者報告について

ワクチン注文票（各自の様式でも可）
又は電話連絡により対象者を報告してください。納品業者へは火曜・木曜の夕方にまとめて注文します。

なお、日本脳炎の初回分については、接種間隔が短いため、まとめて注文していただいても構いません。

【FAX送付先：0996-73-0297】

➤ キャンセルについて

予約のキャンセル等により使用しなかったワクチンについては、予備として保管し、別の接種希望者に使用しても構いません。ただし、その場合も過誤防止のため、予約受付時に対象者氏名等の報告をお願いします。

FAX：0996-73-0297
阿久横市役所子ども保健課 保健予防係 行 注文日： 年 月 日

ワ ク チ ン 注 文 票

No	ワクチン名	回数を 指定	納入本数	接種予定日	対象者氏名	生年月日	備考
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

※ 市からワクチン業者への注文日は、火曜及び木曜の週2回です。
ワクチンの納品まで、最短で約1週間かかります。
早期納入を希望の場合は、お電話でお問合せください。

※ 肺炎球菌ワクチンについては、15価・20価ごからのワクチンが別紙してください。

医療機関名 _____
連絡先 _____
担当者氏名 _____

火・木 注文日
16時00分頃まで

令和8年度ワクチン購入事業者一覧①

ワクチン		契約業者	税込単価 (円)
ロタウイルス1価	経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン	九州東邦株式会社 川内営業所	9,982
ロタウイルス5価	5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン	九州東邦株式会社 川内営業所	5,263
B型肝炎	組換え沈降B型肝炎ワクチン	株式会社アステム 出水支店	2,168
小児用肺炎球菌 (15価)	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン	株式会社アステム 出水支店	7,920
小児用肺炎球菌 (20価)	沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン	株式会社アトル 鹿児島営業部川内支店	7,920
二種混合	沈降ジフテリア破傷風混合 トキソイド	富田薬品株式会社 出水営業所	2,556
五種混合	沈降精製百日せきジフテリア破 傷風不活化ポリオヘモフィルスb 型混合ワクチン	株式会社 鹿児島有恒社	16,005
BCG	乾燥BCGワクチン	九州東邦株式会社 川内営業所	7,021

令和8年度ワクチン購入事業者一覧②

ワクチン		契約業者	税込単価 (円)
麻しん風しん混合 (MR)	乾燥弱毒生麻しん風しん混合(MR)ワクチン	株式会社 鹿児島有恒社	5,280
水痘	乾燥弱毒生水痘ワクチン	九州東邦株式会社 川内営業所	4,180
日本脳炎	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	九州東邦株式会社 川内営業所	2,948
子宮頸がん (9価) シルガード	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン	株式会社翔薬 川内支店	22,242
RSウイルス感染症	組換えRSウイルスワクチン	株式会社アステム 出水支店	26,266

九州東邦	☎0996-22-4101	アトル	☎0996-23-7231
有恒社	☎099-257-8282	アステム	☎0996-67-4855
富田薬品	☎099-225-1234	翔薬	☎0996-23-3332

ワクチンの管理

ワクチンごとに定められた適切な温度、使用方法で管理してください。
 ワクチンを破損・紛失した場合は、速やかに市に連絡してください。



ワクチン類の保管温度

(2024年6月現在)

製剤名と有効期間

保管条件

(注) 有効期限は「有効期限」欄に記載の2024年6月1日現在の有効期限に基づき記載し、変更がある場合は別途記載を要する。

乾燥BCGワクチン【2年】 精製ツベルクリン【3年】	10℃以下
乾燥組織培養日本脳炎ワクチン(阪大研究会製)【製造日から3年】 ^{※1}	10℃以下 ^{※3}
インフルエンザHAワクチン【製造日から1年】 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド【2年】 沈降破傷風トキソイド【2年】	凍結を避けて 10℃以下 ^{※3}
組換え沈降B型肝炎ワクチン(KMバイオロジクス社製)【製造日から2年】 ^{※1}	
組換え3価ジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(阪大研究会製)【製造日から15ヶ月】 ^{※1}	
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン【製造日から2年・27箇月】 ^{※2}	
沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン【2年】	
乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン【製造日から3年】	
乾燥組織培養日本脳炎ワクチン(KMバイオロジクス社製)【製造日から3年】 ^{※1}	
水痘抗原【2年】	
乾燥ガスエネズマ抗毒素【10年】	
乾燥ジフテリアウマ抗毒素【10年】	
乾燥ロブウマ抗毒素【10年】	
乾燥ボツリヌスウマ抗毒素【10年】	
乾燥まむしウマ抗毒素【10年】	
黄熱ワクチン1人用【製造日から18箇月】 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン【製造日から2年】 コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン(第一三共社製)【製造日から7ヶ月】 ^{※4}	2~8℃ ^{※4}
組換え3価ジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(KMバイオロジクス社製)【製造日から2年】 ^{※1}	凍結を避けて 2~8℃ ^{※4}
組換えRSウイルスワクチン(ファイザー社製)【製造日から2年】 ^{※1}	
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン【製造日から3年】	
乾燥組織培養不活化狂犬病ワクチン【製造日から4年】	
組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン【製造日から48箇月】	
沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン【製造日から3年】	
沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン【製造日から2年】	
コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン(ファイザー社製シリンジ製剤)【製造日から8箇月】 ^{※1}	
組換え沈降B型肝炎ワクチン(MSD社製)【製造日から36箇月】 ^{※1}	
組換えコロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン(武田薬品社製)【製造日から14箇月】 ^{※1}	
組換えRSウイルスワクチン(GSK社製)【製造日から24箇月】 ^{※1}	
組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン【製造日から3年】	
組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン【製造日から3年】	
不活化ポリオワクチン【製造日から36箇月】	
乾燥組換え帯状疱疹ワクチン【製造日から36箇月】	
4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)【製造日から36箇月】	
細菌培養不活化ダニ媒介性脳炎ワクチン【製造日から2.5年】	
肺炎球菌ワクチン(23価多糖体)【製造日から28箇月】	
沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン【製造日から36箇月】	
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン【製造日から36箇月】	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン【1年・18箇月】 ^{※2}	凍結を避けて 2~8℃ ^{※3}
乾燥弱毒生水痘ワクチン【2年】	
乾燥弱毒生風しんワクチン【2年】	
乾燥弱毒生麻疹ワクチン【1年】	
乾燥弱毒生麻疹混合(MR)ワクチン【1年・製造日から18箇月】 ^{※2}	
コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン(モデルナ社製)【製造日から12箇月】 ^{※1}	
コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン(ファイザー社製バイアル製剤)【貯凍開始から10週間】 ^{※1}	
生ワクチン(経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチンを除く)は凍結可(添付薬剤の取扱標榜に注意) 経口弱毒生インフルエンザワクチンについては凍結可(添付薬剤の取扱標榜に注意)。 ●有効期限内で有効性を失った場合は、同包装単位が有効期間の満了を示す。 ●製剤中の有効成分の濃度を低下させることなく、凍結を避けて保管してください。 ※1 凍結を避けて保管する必要があります。 ※2 凍結を避けて保管する必要があります。 ※3 凍結を避けて保管する必要があります。 ※4 凍結を避けて保管する必要があります。凍結を避けて保管する必要があります。凍結を避けて保管する必要があります。	
20~5℃ ^{※5}	
-80~-60℃	

〔冷蔵庫に貼るなどしてご使用ください。〕

予防接種当日

予診票・母子健康手帳により、本人確認及び接種回数、接種歴・接種間隔を確認後、問診・検温・ワクチン接種を行ってください。ワクチンを準備する際は、有効期限を再度御確認ください。

接種後は、母子健康手帳及び予診票へ必要事項を記載してください。

【記載項目：接種日・ワクチンの種類・ロット番号・接種医名・医療機関名】

- ※ 市が発行した予診票を忘れた場合は接種出来ません。紛失された場合、市役所で再発行の申請を行うよう、保護者に伝えてください。再発行した予診票は、予診票の上部に「再発行」のゴム印を押してあります。
- ※ 母子手帳を忘れた場合は、原則として接種出来ません。ただし、接種歴が確認出来た場合は実施可能です。また、接種後は必ず接種済証を交付してください。
- ※ 予診の結果、見合せとなった者に対しては、医療機関と保護者との話し合いにより、次回の日程を調整してください。なお、見合せ分の予診票については、市より再発行しますので、市へ連絡するよう保護者へ伝えてください。接種不可の予診票は、予診のみで委託料支払を行いますので、予診票を添付し市へ請求してください。

委託料等について

➤ 1件当たり委託料

区分	委託料
接種者	3,400円
予診のみの者	2,500円

➤ 接種費用の請求

それぞれの予防接種の予診票と実施報告書兼請求書を、**事業実施の翌月15日までに**市こども保健課へ御提出ください。

※ 予防接種業務委託請求書のExcel様式は、阿久根市ホームページに掲載しています。

〔 ホーム > 健康・医療・福祉 > 健診（検診）・予防接種 > 子どもの予防接種 > 予防接種を行う医療機関の皆さまへ 〕



請求書提出月の末～翌月初に、委託料を支払います。

予防接種業務委託請求書

令和 8 年 4 月 分
令和 8 年 3 月 11 日

阿久根市長 西 平 良 将 様

請求者
住 所 阿久根市鶴見町200番地
氏 名 阿久根市役所病院
代 表 者 院長 阿久根 郎
登 録 番 号 T00000000



委託契約に基づく予防接種の実績を下記のとおり報告するとともに、予診票を添えて請求いたします。

記

接種項目	単価	件数	委託料
麻しん風しん混合	3,400 円	1 件	3,400 円
五種混合	3,400 円	3 件	17,000 円
四種混合	3,400 円	0 件	0 円
三種混合	3,400 円	2 件	6,800 円
日本脳炎	3,400 円	4 件	13,600 円
BCG	3,400 円	1 件	3,400 円
子宮頸がん	3,400 円	2 件	6,800 円
ヒブ	3,400 円	0 件	0 円
小児用肺炎球菌	3,400 円	5 件	17,000 円
水痘	3,400 円	2 件	6,800 円
B型肝炎	3,400 円	2 件	6,800 円
ロタウイルス感染症	3,400 円	3 件	10,200 円
RSウイルス感染症	3,400 円	0 件	0 円
予診（接種不可者）	2,500 円	0 件	0 円
合計		27 件	91,800 円
			消費税額10% 9,180 円 8,345 円

消費税額はこちらで記載しますので、空欄でお願いします。（ホームページのExcel様式では自動計算で記載されます）

予診票について

対象者へは、別紙スケジュールのとおり予診票を配布します。
予診票は市が把握している接種歴に基づいて発行していますが、実際の接種歴と異なる場合があります。接種歴は必ず母子健康手帳で確認してください。

なお、母子健康手帳を紛失した場合は、市で把握している接種履歴については証明書の発行が可能です。

予診票（接種券）は、原則として対象の予防接種1回につき、1枚の発行とします。予防接種見合わせや予診票を紛失された場合には、本人申請により再発行いたします。

日本脳炎特例について

平成19年4月1日までに生まれた方について、20歳に達するまでI期及びII期の接種が可能です。推奨される接種間隔については、厚生労働省のHP等を御覧ください。

四種混合について

四種混合ワクチンの販売中止に伴い、接種未完了者については、五種混合ワクチンを用いての接種となります。

小児用肺炎球菌について

小児用肺炎球菌の接種においては、過去の使用ワクチンを御確認の上、ワクチンの注文をお願いします。

※ 注文の際は、ワクチンの種類（15価・20価）について明記してください。

(HPV)子宮頸がん予防接種について

HPVワクチン接種について、標準的な接種方法をとることができない場合の接種スケジュールについても、定期接種として公費助成の対象となります。予防接種ガイドラインまたは厚生労働省HPを御確認ください。

副反応疑い報告について

予防接種を受けたことにより、副反応疑い報告基準に該当する症状が発生した場合は、予防接種後副反応疑い報告書に記入のうえ、（独）医薬品医療機器総合機構の電子報告システム「報告受付サイト」にて報告し、併せて市にも御連絡ください。

（URL： <https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html>）

接種事故・過誤について

接種事故・過誤が発生した場合は、被接種者のフォローを行った後、速やかに市まで御連絡ください。また、接種過誤を未然に防ぐために国立感染症研究所感染症疫学センターが発行した「予防接種における間違いを防ぐために」をお目通しくださるようお願いいたします。リーフレットは、厚生労働省HPに掲載されています。

【予防接種に関するお問合せ】
阿久根市こども保健課 保健予防係
☎ 0996-73-1228（直通）