

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 宮之前水源地(宮之前水源地低区)

【検査番号 浄-1】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.9	0.6	0.6	0.7	0.7	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸))	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	7.9	8.1	8.6	7.5	8.3	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	7.7	7.6	7.7	7.1	7.4	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	42	43	47	39	45	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	96	86	80	66	74	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.1	7.0	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表
採水地点 佐潟公民館(宮之前水源中区)

【検査番号 浄-2】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.08	0.07	0.06未満	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.04	0.04	0.04	0.05	0.07	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	14.4	15.4	15.6	14.8	15.2	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	13.4	13.9	13.7	14.0	13.8	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	64	66	66	65	65	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	146	149	147	139	155	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.5	7.8	7.9	7.9	7.9	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1」[/mL], 「基3~基47」[mg/L], 「基51~基52」[度], 「基2及び基48~基50」[単位なし]

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 永田上公民館(折口水源地)

【検査番号 浄-3】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06	0.06未満	0.15	0.06未満	0.09	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブロモクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.003	0.001	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.04	0.06	0.05	0.07	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	9.8	11.1	10.5	10.2	12.4	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	8.2	8.4	8.5	8.2	8.7	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	42	45	47	42	46	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	83	84	83	78	84	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表
採水地点 丸内公民館(園田浄水場)

【検査番号 浄-4】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.09	0.06未満	0.29	0.06未満	0.09	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブロモクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	11.8	12.9	12.7	12.7	13.0	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	8.5	8.9	9.1	9.3	9.0	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	40	43	45	42	45	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	84	94	75	83	96	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.4	7.0	7.0	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 山下墓地(山下浄水場)

【検査番号 浄-5】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.9	0.6	0.6	0.7	0.7	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	7.9	8.1	8.6	7.3	8.2	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	7.7	7.5	7.8	7.0	7.3	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	42	44	48	39	45	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	77	82	75	74	74	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.1	7.4	7.4	7.0	7.1	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1」[/mL], 「基3~基47」[mg/L], 「基51~基52」[度], 「基2及び基48~基50」[単位なし]

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 黒之上公民館(黒之瀬戸配水池 第4水源)

【検査番号 浄-6】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06	0.07	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	9.5	9.4	9.6	9.2	9.6	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	9.4	10.0	9.9	9.9	10.1	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	45	45	45	44	45	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	132	135	142	132	132	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.7	7.4	7.4	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 大谷公民館(黒之浜低区配水池 第2水源)

【検査番号 浄-7】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	4.5	4.5	4.4	4.6	4.5	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.08	0.08	0.08	0.11	0.09	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブロモクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.06	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	14.1	14.2	14.5	14.0	14.4	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	22.1	22.6	22.1	22.2	22.4	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	61	61	61	58	59	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	164	152	153	140	141	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	6.7	6.9	6.8	6.4	6.4	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 北さつま漁業協同組合 黒之浜支所(黒之浜中区配水池 第3水源)

【検査番号 浄-8】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	4.5	4.5	4.3	4.7	1.6	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.08	0.08	0.08	0.11	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	14.2	14.3	14.5	14.0	12.2	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	22.1	22.6	22.1	22.4	15.6	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	61	61	62	59	61	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	160	161	157	136	149	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.9	6.4	7.2	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 小漣公民館 (隼人水源地 隼人第2配水池系)

【検査番号 浄-9】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.10	0.07	0.06未満	0.12	0.10	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	14.7	14.8	15.0	14.6	14.9	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	16.7	16.7	16.9	17.3	17.2	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	61	62	64	64	63	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	160	167	162	157	161	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.7	7.5	7.4	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 深田構造改善センター(深田水源地)

【検査番号 浄-10】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06	0.07	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	24.3	9.5	9.7	9.3	9.5	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	39.3	9.9	9.8	9.9	10.0	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	62	45	45	45	44	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	192	136	122	131	123	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.7	7.4	7.4	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1」[/mL], 「基3~基47」[mg/L], 「基51~基52」[度], 「基2及び基48~基50」[単位なし]

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 梶之浦西公民館(隼人水源地 隼人第1配水池系)

【検査番号 浄-11】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.09	0.06	0.06未満	0.11	0.10	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブロモクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	14.6	14.7	15.0	14.6	15.0	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	16.7	16.6	17.0	17.2	17.0	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	61	62	61	64	63	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	166	160	160	164	162	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.7	7.4	7.4	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 阿久根市役所 三笠支所(脇本浄水場 脇本高区配水池系)

【検査番号 浄-12】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブロモクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	26.4	26.6	26.7	26.1	26.6	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	41.3	41.1	40.6	41.7	40.7	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	61	62	63	62	61	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	202	189	196	187	186	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.9	7.6	7.7	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1」[/mL], 「基3~基47」[mg/L], 「基51~基52」[度], 「基2及び基48~基50」[単位なし]

(別表-2) 浄水水質検査結果表
採水地点 瀬之浦農村公園(三笠水源地)

【検査番号 浄-13】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及其化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及其化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及其化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及其化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及其化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	
基12	フッ素及其化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.09	
基13	ホウ素及其化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及其化合物	○	1.0mg/L以下	0.07	0.04	0.04	0.05	0.05	
基34	アルミニウム及其化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及其化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及其化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及其化合物	○	200mg/L以下	25.2	25.2	25.3	24.6	25.2	
基38	マンガン及其化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	32.4	31.7	31.5	32.6	30.5	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	47	47	48	47	47	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	170	170	176	170	159	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1」[/mL], 「基3~基47」[mg/L], 「基51~基52」[度], 「基2及び基48~基50」[単位なし]

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 筒田公民館(桐野水源)

【検査番号 浄-14】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	9.6	9.6	9.9	9.5	9.7	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	9.5	9.5	9.3	9.7	9.8	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	48	48	50	49	48	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	138	140	147	125	140	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.4	7.4	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表
採水地点 南畑公民館(尻無第1水源)

【検査番号 浄-15】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブロモクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.006	0.008	0.010	0.008	0.008	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	6.9	7.2	10.1	8.9	9.7	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	7.8	7.8	9.1	8.6	9.2	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	45	49	60	50	59	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	77	79	95	76	83	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	8.0	7.8	7.9	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.4	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 尻無浜公民館(尻無第2水源)

【検査番号 浄-16】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	4	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.7	0.4	0.4	0.5	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.010	0.008	0.007	0.008	0.005	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブromジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	
基31	ブromホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	8.7	9.6	10.2	8.9	9.6	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	8.4	9.1	9.1	8.6	9.1	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	47	58	61	51	59	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	76	88	100	83	89	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.6	7.8	8.0	7.8	7.9	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表
採水地点 大川地区公民館分館(大川配水池)

【検査番号 浄-17】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	0	0	0	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.09	0.09	0.08	0.09	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタシン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタシン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.07	0.06未満	0.07	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブロモクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	6.9	7.2	7.5	7.1	7.6	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	7.2	7.6	7.8	8.2	8.4	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	44	49	53	46	49	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	71	86	72	75	84	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.8	7.6	7.6	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1」[/mL], 「基3~基47」[mg/L], 「基51~基52」[度], 「基2及び基48~基50」[単位なし]

(別表-2) 浄水水質検査結果表
採水地点 川畑中公民館(大川高区配水池)

【検査番号 浄-18】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブロモクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	6.8	7.2	7.4	7.1	7.4	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	8.0	7.7	7.7	8.0	8.2	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	44	49	50	46	50	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	77	78	62	69	73	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表
採水地点 田代下公民館(田代水源)

【検査番号 浄-19】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸))	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	5.1	5.1	5.4	5.3	5.3	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	4.6	4.6	4.7	4.8	5.0	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	53	53	51	54	54	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	84	73	82	67	75	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.8	7.9	8.0	8.0	7.9	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.4	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 桑原城地区構造改善センター(鶴川内第1水源)

【検査番号 浄-20】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.12	0.13	0.13	0.14	0.10	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	9.2	9.6	9.7	9.8	9.9	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	6.8	6.7	6.6	6.8	6.6	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	41	40	43	40	40	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	79	77	79	72	64	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.0	6.9	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 鶴川内消防分団詰所(鶴川内第2水源)

【検査番号 浄-21】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.12	0.13	0.13	0.14	0.10	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	9.2	9.6	9.7	9.8	9.7	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	6.9	6.7	6.6	6.7	6.6	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	40	40	43	40	39	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	80	79	87	69	84	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.2	6.9	6.9	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表

採水地点 尾崎公民館(尾崎水源池)

【検査番号 浄-22】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	4	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.08	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブロモクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.012	0.008	0.008	0.011	0.008	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	6.4	6.8	7.0	6.4	6.7	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	6.3	6.3	6.2	6.1	6.2	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	36	41	43	36	40	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	63	51	64	60	66	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.9	7.5	7.8	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1」[/mL], 「基3~基47」[mg/L], 「基51~基52」[度], 「基2及び基48~基50」[単位なし]

(別表-2) 浄水水質検査結果表
採水地点 弓木野公民館(弓木野水源)

【検査番号浄-23】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
基1	一般細菌	×	100/mL以下				0	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと				検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下				0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下				0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下				0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下				0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下				0.004	0.004	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下				0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下				0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下				0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下				0.1未満	0.1未満	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下				0.09	0.09	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下				0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下				0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下				0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下				0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下				0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下				0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下				0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下				0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下				0.15	0.18	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下				0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下				0.001未満	0.001未満	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下				0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブロモクロロメタン	×	0.1mg/L以下				0.001未満	0.001未満	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下				0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下				0.001未満	0.001未満	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下				0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下				0.001未満	0.001未満	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下				0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下				0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下				0.01未満	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下				0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下				0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下				0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下				12.0	12.4	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下				0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下				8.2	8.3	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下				70	70	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下				119	129	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下				0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下				0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下				0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下				0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下				0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下				8.1	8.2	
基49	味	×	異常でないこと				異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと				異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下				0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下				0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」

(別表-2) 浄水水質検査結果表
採水地点 萩公民館(牛之浜水源)

【検査番号浄-24】

番号	項目	省略可否	水質基準値	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	備考
				【12月6日】	【12月13日】	【12月12日】	【12月10日】	【12月9日】	
				基1	一般細菌	×	100/mL以下	0	
基2	大腸菌	×	検出されないこと	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	
基3	カドミウム及びその化合物	○	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	平成22年度より基準値変更
基4	水銀及びその化合物	○	0.0005mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
基5	セレン及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基6	鉛及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基7	ヒ素及びその化合物	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001	
基8	六価クロム化合物	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	令和2年度より基準値変更
基9	亜硝酸態窒素	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成26年度より追加
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	10mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	
基12	フッ素及びその化合物	○	0.8mg/L以下	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10	
基13	ホウ素及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
基14	四塩化炭素	○	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
基15	1,4-ジオキサン	○	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	○	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	平成21年度より追加
基17	ジクロロメタン	○	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基18	テトラクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基19	トリクロロエチレン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	平成22年度より基準値変更
基20	PFOS(ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸))及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)	×	0.00005mg/L以下						令和8年度より追加
基21	ベンゼン	○	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基22	塩素酸	×	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	平成20年度より追加
基23	クロロ酢酸	×	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
基24	クロロホルム	×	0.06mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	
基25	ジクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基26	ジブromクロロメタン	×	0.1mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	
基27	臭素酸	×	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基28	総トリハロメタン	×	0.1mg/L以下	0.008	0.008	0.010	0.011	0.009	
基29	トリクロロ酢酸	×	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	平成27年度より基準値変更
基30	ブロモジクロロメタン	×	0.03mg/L以下	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	
基31	ブロモホルム	×	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基32	ホルムアルデヒド	×	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	
基33	亜鉛及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01未満	
基34	アルミニウム及びその化合物	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基35	鉄及びその化合物	○	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
基36	銅及びその化合物	○	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	
基37	ナトリウム及びその化合物	○	200mg/L以下	7.4	7.6	7.9	7.3	7.6	
基38	マンガン及びその化合物	○	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基39	塩化物イオン	×	200mg/L以下	7.5	7.4	7.2	7.4	7.3	
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	○	300mg/L以下	48	51	52	47	51	
基41	蒸発残留物	○	500mg/L以下	75	79	74	71	84	
基42	陰イオン界面活性剤	○	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
基43	ジェオスミン	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基44	2-メチルイソボルネオール	○	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
基45	非イオン界面活性剤	○	0.02mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
基46	フェノール類	○	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
基47	有機物(全有機炭素(TOC)量)	×	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	平成21年度より基準値変更
基48	pH値	×	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8.0	7.7	7.9	
基49	味	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基50	臭気	×	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
基51	色度	×	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
基52	濁度	×	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	

注) 各検査項目の単位は、「基1[/mL]」、「基3~基47[mg/L]」、「基51~基52[度]」、「基2及び基48~基50[単位なし]」